







ALUNA®
ALUWALL II



ALUNA®
VERANDA



ALUNA®
ALUWALL I



ALUNA®
ORGANIC LINE



ALUNA®
DELTA



ALUNA®
ADMIRAL



ALUNA®
PACYFIK



ALUNA®
ORION



ALUNA®
OPERA



ALUNA®
DUO



ALUNA®
CLASSIC



ALUNA®
SENIORE




ALUNA®
ARTSPA




ALUNA®
UFO I




ALUNA®
UFO II




ALUNA®
EXCLUSIVE LINE




ALUNA®
ECO



ALUNA®
WARIANT



ALUNA®
WARIANT LIGHT



ALUNA®
WARIANTH LIGHT R1



ALUNA®
ATLANTA



13 LAT DOŚWIADCZENIA, PASJA, INNOWACJE, TECHNOLOGIA I WYJĄTKOWY DESIGN. TYSIĄCE ZADOWOLONYCH UŻYTKOWNIKÓW W 25 KRAJACH EUROPY.

ALUNA® INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT GROUP JEST POLSKIM LIDEREM PRODUKUJĄCYM TELESKOPOWE ZADASZENIA BASENOWE. TO MY TWORZYMY TECHNOLOGIE I WYZNACZAMY RYNKOWE TRENDY, CIĄGŁE POSZUKUJĄC INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ. DZIĘKI MIĘDZYNARODOWEMU DOŚWIADCZENIU I WYMIANIE WIEDZY MIĘDZY FIRMAMI NASZE PRODUKTY SĄ NA NAJWYŻSZYM ŚWIATOWYM POZIOMIE. STANDARD TO DLA NAS ZA MAŁO.

ROZWIJAMY SIĘ DLA NASZYCH KLIENTÓW, NAWET TYCH NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH, ABY MÓC SPEŁNIAĆ ICH MARZENIA. KIERUJEMY SIĘ ICH UWAGAMI I POTRZEBAMI, BO W KOŃCU TO DLA NICH JESTEŚMY STWORZENI.

MŁODY ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW ALUNA® NIE BOI SIĘ NAWET NAJTRUDNIEJSZYCH WYZWAŃ. JESTEŚMY ODWAŻNI I GOTOWI DO ZMIERZENIA SIĘ Z KAŻDYM ZADANIEM. POPRZEC DIALOG Z KLIENTEM REALIZUJEMY I TWORZYMY DLA NIEGO INDYWIDUALNY ZESTAW KORZYŚCI OPARTY NA DESIGN THINKING. DAJEMY Z SIEBIE 200 % PO TO, ABY KLIENT BYŁ ZADOWOLONY.

JASNY I PRZEJRZYSTY SPOSÓB PROWADZENIA BIZNESU SPRAWIA, ŻE JESTEŚMY ATRAKCYJNYM PARTNEREM, DLA FIRM JAK I DLA KLIENTÓW. Z MYŚLĄ O ARCHITEKTACH, PROJEKTANTACH ORAZ WSZYSTKICH OSOBACH ZWIĄZANYCH Z BRANŻĄ BUDOWLANĄ, STWORZYLIŚMY SPECJALNĄ PLATFORMĘ ALUNA® B2B DESIGNERS PLATFORM, DZIĘKI KTÓREJ MOŻEMY TWORZYĆ WSPÓLNE PROJEKTY.

TRWAŁE I BEZAWARYJNE ROZWIĄZANIA OPARTE NA ŚWIATOWYM DESIGNIE I JAKOŚCI, POTWIERDZONE LICZNYMI NAGRODAMI I MEDALAMI, AUTORSKIE TECHNOLOGIE SYSTEMU PROFILI I PROWADNIC – TO JEST WŁAŚNIE ALUNA®.

NASZ ZAKŁAD PRODUKCYJNY MIEŚCI SIĘ W BYTKOWIE KOŁO POZNANIA, DZIĘKI CZEMU MAMY DOSKONAŁE POŁĄCZENIE Z EUROPĄ ZACHODNIĄ AUTOSTRADĄ WARSZAWA – BERLIN. DLA KAŻDEGO Z NASZYCH KLIENTÓW DOSTOSOWUJEMY SPOSÓB TRANSPORTU, ABY MÓC NASZE PRODUKTY DOSTARCZYĆ I ZAMONTOWAĆ WSZYSTKIM TYM, KTÓRZY MARZĄ O IDEALNIE DOSTOSOWANYM DO SWOICH POTRZEB ZADASZENIU.

MISJA I CEL ALUNA®

TWORZYMY PRODUKTY ALUNA® Z MYŚLĄ O TOBIE I TWOICH NAJBLIŻSZYCH. NASZĄ MISJĄ JEST SPRAWIENIE BYŚ MÓGŁ CIESZYĆ SIĘ BEZAWARYJNYMI, SOLIDNYMI ZADASZENIAMI, PREZENTUJĄCYMI DESIGN NA NAJWYŻSZYM ŚWIATOWYM POZIOMIE. ZADOWOLENIE KLIENTÓW JEST DLA NAS SPRAWĄ NAJWYŻSZEJ WAGI, DLATEGO CAŁY CZAS DOSKONALIMY NASZYCH PRACOWNIKÓW I UDOSKONALAMY TECHNOLOGIE, ABY MÓC POSZERZAĆ ZAKRES OFEROWANYCH PRZEZ NAS PRODUKTÓW. CENIMY SOBIE DOBRE RELACJE Z KLIENTAMI, PARTNERAMI, DOSTAWCAMI, ORAZ WSZYSTKIMI KTÓRZY SĄ W NASZYM OTOCZENIU, PONIEWAŻ TYLKO DARZĄC SIĘ WZAJEMNIE ZAUFANIEM ORAZ PROWADZĄC OTWARTE RELACJE OPARTE NA ZASADACH PARTNERSTWA JESTEŚMY W STANIE WSPÓLNIE OSIĄGNĄĆ PEŁEN SUKCES.

ALUNA® TQM SYSTEM

DLA ZAPEWNIENIA JAK NAJLEPSZEJ ORGANIZACJI PRACY ORAZ UTRZYMANIA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, NIE TYLKO PRODUKTÓW, ALE I USŁUG, WPROWADZILIŚMY DO NASZEJ FIRMY KOMPLEKSOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ, CZYLI ALUNA® TQM SYSTEM. JEST TO PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ, W KTÓREJ KAŻDY ASPEKT DZIAŁALNOŚCI REALIZOWANY JEST Z UWZGLĘDNIENIEM SPOJRZENIA PROJAKOŚCIOWEGO. GŁÓWNYM CELEM ALUNA® TQM SYSTEM JEST OSIĄGNIĘCIE DŁUGOTRWĄŁEGO SUKCESU, KTÓREGO ŹRÓDŁEM JEST ZADOWOLENIE KLIENTA, KTÓRY STANOWI NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT TQM ORAZ KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI. SIŁĄ ALUNA® TQM SYSTEM JEST NIEUSTANNY ROZWÓJ, POSZUKIWANIE INNOWACJI ORAZ DIALOG CAŁEGO TEAM'U ALUNA®.

ALUNA® DESIGN THINKING TEAM / BO DLA NAS LICZY SIĘ DESIGN!

DESIGN DLA ALUNA® TO NIE TYLKO ARGUMENTY W ROZMOWIE Z KLIENTEM. TO CAŁA FILOZOFIA, KTÓRĄ TRAKTUJEMY JAKO NASZ KLUCZ DO SUKCESU. DESIGN DLA NAS TO NIE TYLKO MARKETINGOWE SŁOWO, ALE REALNE KORZYŚCI PRZEKŁADAJĄCE SIĘ NA FUNKCJONALNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA, NIEBANALNĄ FORMĘ ORAZ UŻYCIE NAJLEPSZYCH MATERIAŁÓW I SYSTEMÓW PRODUKCJI.

BACZNIE OBSERWUJEMY I ANALIZUJEMY ŚWIATOWE TRENDY, BY PO DODANIU KREATYWNOŚCI I ARTYSTYCZNEGO SPOJRZENIA PROJEKTANTÓW ORAZ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI RZEMIEŚLNICZYCH NASZYCH MONTERÓW POWSTAŁ PRODUKT IDEALNY. CELEM ALUNA® DESIGN THINKING TEAM JEST KREOWANIE I WDRAŻANIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ W POSTACI NOWYCH PRODUKTÓW, INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII ORAZ USŁUG NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. DAJEMY WAM GWARANCJE NIESTANDARDOWYCH ROZWIĄZAŃ.

STAWIAMY NA INNOWACYJNOŚĆ I ROZWÓJ

INNOWACJE NIE RODZĄ SIĘ SAME. DO ICH STWORZENIA POTRZEBA CZASU, DOBREJ ORGANIZACJI I ZDOLNYCH LUDZI. SPECJALNIE Z MYŚLĄ O NASZYCH KLIENTACH STWORZYLIŚMY PRACOWNIE BADAWCZO ROZWOJOWĄ ALUNA®, GDZIE CIĄGŁE POSZUKUJEMY NOWYCH, ULEPSZONYCH ROZWIĄZAŃ. TAM PRZEKSZTAŁCAMY MARZENIA W RZECZYWISTOŚĆ. DOKŁADNIE ANALIZUJEMY WSZYSTKIE SUGESTIE I POMYSŁY KLIENTÓW W SPECJALNIE PRZYGOTOWANYM LABORATORIUM ROZWOJU PRODUKTÓW ALUNA®, GDZIE PRZEKUWAMY DOŚWIADCZENIE ZDOBYTE PODCZAS PRACY Z NASZYMI KLIENTAMI W INNOWACJE I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA. CHCĄC UTRZYMAĆ PRZEWAGĘ TECHNOLOGICZNĄ NAD KONKURENCJĄ INWESTUJEMY W NOWOCZESNY PARK MASZYN, WSPÓŁPRACUJĄC TYLKO Z NAJLEPSZYMI DOSTAWCAMI I PRODUCENTAMI.

SZTUKA PROJEKTOWANIA WG. ALUNA®

13 LAT ISTNIENIA NA RYNKU, LICZNE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA, NIE POZWALAJĄ OSIĄŚĆ NA LAURACH, DLATEGO TEŻ NIE ZWALNIAMY TEMPA I WIERZYM, ŻE NAJWIĘKSZY SUKCES JEST CIĄGŁE PRZED NAMI. STAWIAMY PRZED SOBĄ CORAZ TO WIĘKSZE WYZWANIA, KTÓRE KONSEKWENTNIE, KROK PO KROKU REALIZUJEMY. DBAJĄC O USTAWICZNY ROZWÓJ FIRMY WPROWADZAMY NOWE ZASADY PROJEKTOWANIA TAKIE JAK:

ALUNA® ORGANIC LINE - TO FILOZOFIA OPARTA NA POSZUKIWANIU INSPIRACJI W OTACZAJĄCYM NAS ŚWIECIE, ODDANIE RUCHU, DYNAMIKI I HARMONII PANUJĄCEJ W PRZYRODZIE.

ALUNA® FORMAT LINE - TECHNOLOGIA MAJĄCA ŁĄCZYĆ SZTUKĘ Z RZEMIOSŁEM. W NASZYM PODEJŚCIU ŁĄCZYMY WIZJĘ I POMYSŁOWOŚĆ ARTYSTY Z FACHEM I UMIEJĘTNOŚCIAMI TECHNIKA. WSZYSTKO TO MUSI ZE SOBĄ WSPÓŁPRACOWAĆ, ABY NASZE PRODUKTY BYŁY ŹRÓDŁEM NIEUSTAJĄCEJ SATYSFAKCJI DLA ICH WŁAŚCICIELA.

ERGODESIGN W ALUNA®


W ALUNA® WIEMY CO TO KOMFORT. CHCEMY, ABYŚ I TY DZIĘKI NASZYM PRODUKTOM MIAŁ MOŻLIWOŚĆ PEŁNEJ REGENERACJI, ZAWSZE WTEDY, KIEDY TEGO ZAPRAGNIESZ.

ZADASZENIA ALUNA® PRODUKOWANE SĄ ZGODNIE Z ZASADAMI ERGONOMII, PONIEWAŻ TYLKO STOSUJĄC SIĘ DO JEJ ZASAD MOŻNA STWORZYĆ PRODUKT FUNKCJONALNY I UŻYTECZNY.


KAŻDY Z WAS MA INNE POTRZEBY I WYMAGANIA, DLATEGO PODCHODZIMY DO KLIENTÓW INDYWIDUALNIE. DZIĘKI WSPÓLNEMU DIALOGOWI MOŻEMY ZAPROPONOWAĆ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA I DOPASOWAĆ DO CIEBIE NASZĄ BOGATĄ OFERTĘ PRODUKTÓW.



NOWOŚCI W ALUNA®



ALUNA®
VERANDA




ALUNA®
ORGANIC LINE



ALUNA®
UFO II




ALUNA®
EXCLUSIVE LINE



ALUNA®
ECO

NOWE EDYCJE 2015




ALUNA®
ALUWALL II



ALUNA®
ADMIRAL



ALUNA®
DELTA



ALUNA®
PACYFIK



**NOWOŚCI W OFERCIE
AKCESORIA ALUNA®**




ALUNA®
PARAWAN OKRĄGŁY




ALUNA®
PARAWAN PROSTY




**ALUNA® OFERUJE
21 MODELI ZADASZEŃ**




ALUNA®
ATLANTA




ALUNA®
CLASSIC




ALUNA®
WARIANT LIGHT




ALUNA®
WARIANT LIGHT R1



ALUNA®
WARIANT
LIGHT R1



ALUNA®
ALUWALL I



ALUNA®
DUO



ALUNA®
SENIORE



ALUNA®
OPERA



ALUNA®
ORION




ALUNA®
UFO I



ALUNA®
ARTSPA



WYBIERZ ZADASZENIE DLA SIEBIE




STWÓRZ WŁASNĄ KONSTRUKCJĘ

Skonfiguruj własne zadaszenie basenowe z dowolnym wyposażeniem, możesz stworzyć takie zadaszenie jakiego dokładnie potrzebujesz.

Wybierz jeden z wielu proponowanych przez nas modeli zadaszeń ALUNA® lub stwórz własną unikalną konstrukcję zadaszenia. Możesz dowolnie dobrać kolor, dodawać i usuwać dowolne elementy zadaszenia według własnego uznania.

Co więcej, możesz skorzystać z konsultacji naszego Działu Projektowo-Technicznego ALUNA®, aby zamawiana konstrukcja była zoptymalizowana do przestrzeni i wzornictwa ogrodu.

Niezależnie od tego co wybierzesz, zyskasz zadaszenie dopasowane do swojego domu i ogrodu oraz potrzeb użytkowników.



PROJEKTOWANIE

Oferujemy szeroki asortyment kombinacji systemu ALUNA® oraz pełne wsparcie Działu Projektowo-Technicznego ALUNA® przy przystosowaniu projektu do wymogów inwestora.

Zastanów się nad swoimi codziennymi potrzebami i funkcjami jakich potrzebujesz:

1. Wybierz model zadaszenia
2. Wybierz swój styl i design
3. Wybierz wyposażenie
4. Wybierz wypełnienie zadaszenia
5. Wybierz kolor zadaszenia
6. Wybierz profile i prowadnice
7. Wybierz rodzaj zabezpieczenia antywiatrowego



WYBIERZ ROZWIĄZANIE DLA SIEBIE

Po wybraniu elementów podstawowych zadaszenia czas na ostateczne szlify projektu:

1. Przedłużenie prowadnic
2. Dodatkowe drzwi, próg uchylny
3. Inne dodatkowe opcje

Dostosuj do własnych potrzeb:

1. Wybierz datę montażu
2. Wybierz rodzaj transportu
3. Wybierz pakiet serwisowy





ALUNA® FUNKCJE I OPCJE




KONSTRUKCJA

Cechy konstrukcji ALUNA®:

- łatwo demontowane ściany czołowe z zaokrąglonymi profilami szczytowymi w standardzie
- pełen wybór kolorów konstrukcji wg. palety RAL (w opcji VIV Decoral - imitujących drewno oraz TIGER – kolory metaliczne)
- drzwi uchylne lub przesuwne
- niewidoczny system łączenia profili
- zabezpieczenia przed poderwaniem zadaszenia przez wiatr
- dwukierunkowy ruch segmentów
- uchylny próg w ścianie czołowej (w opcji)
- system aretacji segmentów
- elektryczny napęd systemu jezdnego (w opcji)
- aż 4 podwójne tandemy jezdne w jednym segmencie zadaszenia

Przy każdym zadaszeniu za dodatkową opłatą możliwe jest zastosowanie systemu ALUNA® XXL Construction, specjalnie wzmocnionej konstrukcji, odpornej na wyjątkowo trudne zimowe anomalie pogodowe.



SYSTEM JEZDNY

Skonstruowany jest tak, aby każdy mógł szybko i bez wysiłku zastąpić, lub odstąpić basen. Płaskie prowadnice jezdne ze zintegrowanymi maskownicami zakrywającymi śruby mocujące je do podłoża, rozmiarem dostosowane są do odpowiedniego modelu i szerokości zadaszenia. Są bezpieczne dla bosych stóp dziecka.

Podwójne, prefabrykowane rolki jezdne (tandemy) montowane w dolnych aluminiowych profilach jezdnych, prowadzących segmenty zadaszeń, znakomicie wpływają na precyzję i na lekkość posuwu segmentów.

Tandemy jezdne wyposażone są w zamki wiatrowe, zapobiegające poderwaniu segmentu przez skrajnie porywiste wiatry.

Kółka tandemów poruszają się na nierdzewnych tożyskach, co zapewnia im trwałość i skuteczność.

Dzięki takiemu podejściu, użytkownicy zadaszeń ALUNA® mogą się cieszyć słońcem zawsze wtedy, kiedy tego chcą.



WEJŚCIE

W zależności od życzenia użytkownika oraz konstrukcji basenu ogrodowego, wejście może być umieszczone w dowolnym miejscu.

Może być ono zainstalowane w ścianach bocznych oraz czołowych.

Oferujemy do wyboru dwa rodzaje drzwi:

- przesuwne
- uchylne

Każde drzwi mogą być wyposażone w zamki na klucz. Istnieje pełna dowolność umiejscowienia i rodzaju wejść.

Wszystkie produkowane przez ALUNA® zadaszenia basenowe posiadają dostosowanie wysokości do drabinek basenowych.

NAJLEPSZE ®



W POLSCE



SYSTEM DRZWI ALUNA®



SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH

Drzwi przesuwne to nowoczesne rozwiązanie, które nie tylko dobrze się prezentuje, ale też jest bardzo praktyczne. To najlepsza opcja gdy wokół basenu nie dysponujemy wolnym miejscem, ponieważ nie zabierają powierzchni użytkowej przy otwieraniu. Dzięki temu, że drzwi przylegają bezpośrednio do ściany zadaszenia są bardziej bezpieczne dla bawiących się dookoła dzieci.

Drzwi naścienne składają się z prowadnicy górnej oraz dolnej. W ofercie ALUNA® znajdziecie Państwo drzwi przesuwne pojedyncze jak i podwójne.



SYSTEM DRZWI UCHYLNÝCH

To standardowy model drzwi stosowany w różnego rodzaju pomieszczeniach. Skrzydła mogą otwierać się zarówno do środka zadaszenia, jak i na zewnątrz – wszystko zależy od indywidualnego wyboru Klienta.

ALUNA® oferuje 2 możliwości wyboru drzwi uchylnych: z progiem lub bez.



PRÓG UCHYLNÝ

Kiedy wokół basenu występują jakieś przeszkody np. drabinka, czy wyższa krawędź basenu, wskazane jest zastosowanie uchylnego progu. Rozwiązanie to pozwala łatwo ominąć utrudnienia podczas przesuwania segmentów.


Do wyboru są dwa rodzaje progów uchylnych: długi, który umożliwia otwarcie całego dolnego elementu ściany czołowej, oraz krótki, ulokowany w wybranym przez Klienta miejscu, pozwalający ominąć konkretną przeszkodę.

Progi małe mogą być również zastosowane jako okno, co usprawnia wentylację powietrza zwłaszcza w dużych zadaszeniach.





ALUNA® FUNKCJE I OPCJE



WYPEŁNIENIE

Aby cieszyć się ciepłą wodą w basenie ogrodowym jak najdłużej, ALUNA® stosuje kilka metod wypełnienia:

- bezbarwny poliwęglan komorowy o grubości 8 / 10 mm z filtrem UV

- poliwęglan komorowy barwny (występuje kilka kolorów na zapytanie)

- poliwęglan lity 3 / 4 mm typu szyba

Każda z opcji jest montowana w oparciu o indywidualne potrzeby klienta.

Poliwęglan ALUNA® posiada 10 letnią międzynarodową gwarancję producenta płyt.




SEGMENTY

Segmenty z których zbudowane są zadaszenia, standardowo mają długości 2,18 m lub 2,50 m. Jeżeli wymaga tego projekt, mogą być przygotowane na indywidualny wymiar dostosowany do potrzeb.

Liczba segmentów w konkretnym systemie zależy od długości zadaszenia.

Atutem takiego rozwiązania jest to, iż każdy segment przesuwają się niezależnie po własnym torze. Dla komfortu użytkowników przygotowane są również segmenty przesuwane elektrycznie oraz przedłużenie zsunienia wszystkich segmentów zadaszenia na plażę poza lustro basenu.



USZCZELNIENIE

Dla lepszej izolacji od zimna oraz wiatru, stosowane są dwa skuteczne uszczelnienia.


W dolnych profilach ścian czołowych zamontowane są odpowiednio dopasowane pasy materiału termoplastycznego, zapobiegające ucieczce ciepła.

Dodatkowo, podobne pasy z materiału termoplastycznego uszczelniają przestrzeń między segmentami.

Tak zabezpieczony basen ogrodowy, to gwarancja ciepłej wody i miłej całorocznej atmosfery wewnątrz.



ALUNA® DANE TECHNICZNE



ALUNA® AIR System

Zadaszenia w systemie profili ALUNA® AIR System, stworzone przez ALUNA® to nowa, wyższa jakość wykończenia.

Dzięki zastosowaniu profili o zaokrąglonych, opływowych kształtach, uzyskano jeszcze lepszy efekt wizualny.

Konstrukcja, zakrywająca wszelkie elementy montażowe, sprawia, że produkt końcowy wygląda estetycznie i funkcjonalnie.

Zadaszenia ALUNA® to nie tylko jakość, to także wygląd.



ALUNA® AIR XXL System

System ten to połączenie dwóch autorskich, znanych i cenionych przez klientów systemów ALUNA® XXL oraz ALUNA® AIR. W efekcie otrzymaliśmy konstrukcje niezwykle wytrzymałą, a zarazem wyglądającą lekko.

Nowa prowadnica ALUNA® AIR XXL System, dzięki wzmocnionej konstrukcji profilu nośnego jest bardziej odporna na czynniki atmosferyczne, a zastosowanie profili zakrywających wszelkie elementy montażowe dodaje jej estetyki i elegancji.

W przypadku standardowych prowadnic nieuniknione jest oczyszczanie ich z różnego rodzaju zabrudzeń spowodowanych opadami atmosferycznymi, liśćmi, trawą itp.

W prowadnicach ALUNA® AIR XXL System wszystkie te zanieczyszczenia są wymywane dzięki oryginalnemu kształtowi.

Ergonomiczna konstrukcja prowadnic zabezpiecza przed przypadkowymi urazami i skaleczeniami nawet małą dziecięcą stópkę.



ALUNA® CSPS Children Safe Protection System


Dla ALUNA® najmłodsi są równie ważni co dorośli. Chcemy aby nasze produkty nie tylko dostarczały im dużo radości (między innymi dzięki przedłużeniu sezonu kąpielowego) ale także zapewniały bezpieczeństwo. Dbając o najmłodszych użytkowników teleskopowych zadaszeń basenów ALUNA® wprowadziliśmy w życie ALUNA® Children Safe Protection System, który charakteryzuje się wysoką ergonomią ukierunkowaną na dzieci i ich bezpieczeństwo.

Pierwszym z produktów w którym zastosowaliśmy ALUNA® CSPS jest najnowsza, autorska prowadnica ALUNA® AIR XXL System. Zastosowane w niej profile zakrywające wszelkie elementy montażowe nie tylko wpływają na jej estetykę, ale również zapewniają większy komfort podczas użytkowania. Już nie musisz się bać o bose stópki twojej pociechy chodzące po prowadnicach. Wszystkie elementy, które wcześniej mogłyby w jakiś sposób przyczynić się do powstania kontuzji zostały zakryte, a zastosowanie systemu antypoślizgowego dodatkowo chroni przed poślizgnięciem.





ALUNA® PROFILE SYSTEM



ALUNA® AIR Construction

Zadaszenia wykonane w technologii ALUNA® AIR Construction charakteryzują się zaokrąglonymi, optywowymi i delikatnymi kształtami odpornymi na powiew wiatru. To doskonale ergonomiczna i aerodynamiczna konstrukcja idealnie niwelująca opory wiatru, zabrudzenia i kurz.

ALUNA® AIR Construction to wyższa jakość wykończenia oraz jeszcze lepszy efekt wizualny i funkcjonalny.

Zadaszenia wykonane w systemie ALUNA® AIR Construction są kompatybilne z prowadnicami ALUNA® AIR System.

ALUNA® XXL Construction

To jeden z najnowocześniejszych systemów profili na świecie. Ten wielokrotnie nagradzany przez fachowców i wyróżniany na imprezach targowych produkt zmienił całkowicie charakter zadaszeń produkowanych w naszym zakładzie.

ALUNA® XXL Construction to specjalnie udoskonalona i wzmocniona konstrukcja profilu odznaczająca się znacznie podwyższonymi właściwościami nośnymi.

Dzięki unikalnemu dopasowaniu profili oraz stelażu system ten jest jeszcze bardziej odporny na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Zadaszenie wykonane w technologii ALUNA® XXL Construction pozwala na całoroczne korzystanie z basenu, nawet zimą! (przy przestrzeganiu zasad Instrukcji Obsługi ALUNA®)

TANDEMY JEZDNE ALUNA®

W systemach ALUNA® Construction zastosowano innowacyjny system specjalnych tandemów jezdnych o bardzo wysokim standardzie i właściwościach nośnych.




BEZ WZGLĘDU NA WYBÓR SYSTEMU KAŻDY WÓZEK POSIADA 2 TANDEMY JEZDNE ZE ZINTEGROWANYM SYSTEMEM PRZECIWWIATROWYM.

NAJLEPSZE®



W POLSCE

ALUNA® TECHNOLOGIA




PROJEKT

System teleskopowych zadaszeń basenów jest autorskim projektem ALUNA®.

Już w trakcie projektowania dostosowano proces produkcji do takich technologii i materiałów, które zapewniają największą trwałość, funkcjonalność i estetykę produktów. Dzięki temu bez konieczności zwiększania kosztów najlepsza wersja zadaszenia jest u nas wersją standardową.


Wszystkie elementy konstrukcyjne i wykończeniowe zadaszeń tworzą system - wykonywane są na zamówienie według projektów ALUNA® we wyspecjalizowanych międzynarodowych firmach.



ZABUDOWA SYSTEMOWA

Systemowe profile ALUNA® zostały zaprojektowane tak, aby nie dochodziło do ich uginania i deformacji.

Szczególną troską projektantów zostały objęte duże i rozpięte konstrukcje. Aby zachować wysoki standard produktu projektanci zadbałi także o jego estetykę - systemowe rozwiązania umożliwiają składanie profili bez widocznych połączeń. Mocowania, śruby oraz nity ukryte są wewnątrz profili.




WYKOŃCZENIE

Powierzchnia profili wykańczana jest za pomocą trzech typów technologii: **Anodowania:** Jest to najwytrzymalsza metoda uszlachetniania powierzchni profili aluminiowych. Podczas anodowania tworzy się warstwa tlenku. Powtórka ta wzmacnia powierzchnię, która zyskuje odporność na zużycie mechaniczne, korozję, promieniowanie UV i oddziaływanie środowisk agresywnych. Anodowanie zapewnia profilom aluminiowym trwałość, kolor i połysk. **Malowania proszkowego:** Jest to metoda malowania dostosowana do światowych wymagań w zakresie jakości i trwałości powłok lakierniczych. Używane farby epoksydowo-poliestrowe charakteryzują się wyjątkową odpornością korozyjną, niezbędną w środowisku o podwyższonej wilgotności i zawartości chemii, jakim są baseny ogrodowe. Ponad 250 kolorów palety RAL pozwala na idealne dobranie koloru. Zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi jest to najbardziej zaawansowana, nieszkodliwa technologia obróbki powierzchni. **Powlekania imitacją drewna:** Umożliwia to dostosowanie wyglądu zadaszenia do otoczenia. System powłok VIV Decoral fakturą i kolorystyką do złudzenia przypominają naturalne drewno. Charakteryzują się one wysoką odpornością na ścieranie oraz szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe.



ALUNA® TECHNOLOGIA




DETALE

Wysoki standard konstrukcji ALUNA® wynika z dbałości o detale całego systemu. Wszystkie elementy wytwarzane są w wyspecjalizowanych firmach na zamówienie, zaprojektowane jako rozwiązania systemowe ALUNA® :

- plastikowe zaślepki profili
- szczotki maskujące
- pasy uszczelniające
- łóżyskowane rolki

Elementy metalowe (nity, śruby, zamki) wykonane są ze stali szlachetnej gwarantującej im odporność na agresywne czynniki środowiska oraz podwyższoną wilgotność.



POLIWĘGLAN

Jako wypełnienie standardowo stosowany jest bezbarwny poliwęglan jednokomorowy. Strona zewnętrzna i wewnętrzna płyt zabezpieczona jest filtrem UV. Poliwęglan to tworzywo łączące w sobie najlepsze właściwości mechaniczne, optyczne i termiczne.

Dzięki wielowarstwowej strukturze właściwości termoizolacyjne poliwęglanu są lepsze nawet o 60% od płyt szklanych.

Współczynnik przenikania ciepła U_o w zależności od grubości płyty wynosi od 1,4 do 3,9 W/m²·K. Płyty poliwęglanowe wykazują 200 razy większą odporność na uderzenia niż szkło.

Odporność na uderzenia i naprężenia utrzymuje się w szerokim zakresie temperatur od - 40°C do ponad +120°C.

Poliwęglan używany przez ALUNA® posiada międzynarodową 10 letnią gwarancję producenta.



GWARANCJA I INSTRUKCJA OBSŁUGI

ALUNA® udziela 3 letniej gwarancji na konstrukcję i montaż zadaszeń. Poliwęglan objęty jest gwarancją na okres do 10 lat, na zachowanie przepuszczalności światła, koloru i parametrów mechanicznych pod wpływem działania czynników atmosferycznych.

Wykorzystywane przez ALUNA® materiały posiadają certyfikaty ISO 9001 oraz komplet polskich atestów. Do pobrania dla chętnych przed zawarciem kontraktu gwarancja i instrukcja obsługi ALUNA® oraz wszystkie dodatkowe pakiety serwisowe ALUNA® CarePack.

Do dyspozycji Państwa oddajemy: Telefoniczne Biuro Obsługi Serwisowej , automatyczny formularz zgłaszania serwisów, porady Działu Projektowo-Technicznego oraz Dział Obsługi Klienta.

Każde oryginalne zadaszenie ALUNA® posiada własny unikalny nr seryjny oraz certyfikat autentyczności ALUNA®


NAJLEPSZE ®



W POLSCE



PORADY PRAKTYCZNE ALUNA®



TRANSPORT I MONTAŻ

Firma ALUNA® dysponuje własnymi środkami transportu oraz wykwalifikowanymi, certyfikowanymi grupami montażowymi i serwisowymi.

Dzięki temu ALUNA® jest w stanie dostarczyć i zamontować zamówiony towar na terenie całej Europy.



PRZYGOTOWANIE FUNDAMENTÓW SPOSÓB 1. WSKAZÓWKI DLA INWESTORA


Aby konstrukcja zadaszenia funkcjonowała poprawnie, podstawowym warunkiem jest odpowiednie przygotowanie podłoża.

Prowadnice zadaszenia mogą być zamontowane tylko na równym, wypoziomowanym na całej długości i szerokości podłożu.

Musi być ono tak zabezpieczone, by nie istniała możliwość przesuwania się materiałów wykończeniowych pod ciężarem zadaszenia.

W ekonomicznym wariantcie proponujemy postawienie betonowych kolumn fundamentowych o wymiarach 300mm x 300mm.

Wszystkie prace murarskie powinny zostać wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.



PRZYGOTOWANIE FUNDAMENTÓW SPOSÓB 2. WSKAZÓWKI DLA INWESTORA

Instalacja zadaszenia ALUNA® wymaga stabilnego, równego i odpornego na mróz podłoża.

Musi być ono zabezpieczone przed ewentualnymi obsunięciami ziemi, które spowodowałyby przesuwanie się materiałów wykończeniowych.

Jeżeli podłoże nie jest utwardzone należy przygotować zbrojone fundamenty posadowione w ziemi na głębokość min. 800 – 1400mm. (w zależności od lokalizacji i poziomu przemarzania gleby).

Wszystkie prace murarskie powinny zostać wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.

NAJLEPSZE ®



W P O L S C E



NOWOŚCI W ALUNA®

BIURO PROJEKTOWE ORAZ PRACOWNIA BADAWCZO – ROZWOJOWA ALUNA®
NIEUSTANNIE PRACUJE NAD NOWYMI, NIEZNANYMI DOTĄD ROZWIĄZANIAM I PROJEKTAMI.

NOWOŚCI W ALUNA® TO KOLEKCJA PIĘCIU UNIKATOWYCH, NIEZWYKŁE
NOWOCZESNYCH ZADASZEŃ, KTÓRE W 2014 ROKU WYSZŁY SPOD PIÓRA
PROJEKTANTÓW ALUNA®.



ALUNA® VERANDA

Nowy pomysł ALUNA® Veranda skierowany jest do tych z Państwa, którzy marzą o wolnostojącym pomieszczeniu spełniającym funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne. Głównym założeniem tego projektu było stworzenie dodatkowej przestrzeni wewnętrznej, otwartej na ogród. Dzięki ALUNA® Veranda uzyskujemy większą przestrzeń użytkową, mogącą służyć np. za jadalnię z widokiem na ogród czy miejsce spotkań z przyjaciółmi i rodziną, a w porze jesienno-zimowej za np. miejsce spotkań lub przechowalnie ogrodowych mebli.

Ta stabilna, stała i nierozsuwalna konstrukcja została stworzona z wysokiej jakości aluminium, a wypełnienie tworzy, w zależności od wyboru klienta, szkło lub poliwęglanowa płyta lita.

Nowoczesny styl połączony z funkcjonalnością typową dla konstrukcji aluminiowych na pewno ucieszy tych z Państwa, którzy chcieliby stworzyć swoje przydomowe atelier, ogród jesienny czy zimowy. Praktyczne, pionowe ściany dają dużą przestrzeń użytkową i całkowicie chronią przed wiatrem, a segmenty dachu zapewniają prawidłowy odpływ wody, czy w przypadku zimy śniegu.

ALUNA® Veranda idealnie przylega do ściany budynku, tworząc dodatkową izolację, co gwarantuje mniejszą utratę domowego ciepła. Stanowi doskonałe połączenie z architekturą domu, niezależnie od stylu w jakim został wykonany. Jest to jedyne zadaszenie firmy ALUNA®, które zamontowane jest na stałe, bez możliwości teleskopowego rozsuwania.


KONTAKT:



aluna@aluna.eu



+48 61 656 66 06
+48 61 656 66 07



SPECYFIKACJA*	MIN	MAX
Długość:	2.25m	11.79m
Szerokość:	3.00m	5.00m
Wysokość:	2.50m	2.70m

* SPECYFIKACJA STANDARDOWA.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEJ KONFIGURACJI ZADASZENIA



ALUNA® ORGANIC LINE

Teleskopowe zadaszenie ALUNA® Organic Line charakteryzuje się bardzo optywowymi, aerodynamicznymi kształtami. Z jednej strony mocowane jest do ściany budynku, dzięki temu jest znakomitym rozwiązaniem dla restauracji czy hotelów. Może spełniać funkcję nie tylko zadaszenia basenu ale również tarasu czy ogrodu zimowego, dodając przestrzeni subtelnej elegancji.

W teleskopowym zadaszeniu ALUNA® Organic Line po raz pierwszy odnieśliśmy się do nowej filozofii firmy, która zakłada poszukiwanie inspiracji w otaczającej nas naturze.

Subtelna forma oraz łagodne i płynne linie typowe dla ALUNA® Organic Line to przeniesienie harmonii panującej w środowisku na zadaszenie basenowe.

Poczuj się błogo, bez troski i bezpiecznie razem z ALUNA® Organic Line!

KONTAKT:



aluna@aluna.eu



+48 61 656 66 06

+48 61 656 66 07



SPECYFIKACJA*	MIN	MAX
Długość:	6.50m	14.78m
Szerokość:	3.00m	6.00m
Wysokość:	2.57m	3.24m
Ilość segmentów**:	3	6

* SPECYFIKACJA STANDARDOWA.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEJ KONFIGURACJI ZADASZENIA

** LICZBA SEGMENTÓW ZALEŻY OD DŁUGOŚCI ZADASZENIA



ALUNA® UFO II

Zmodyfikowana wersja zadaszenia ALUNA® Ufo I
-idealna dla osób, które cenią sobie wysoką jakość
połączoną z dobrą ceną.

Oryginalny kształt oraz wysoka jakość wykończenia
dodadzą twojemu ogrodowi wyjątkowego charakteru.
Dzięki zastosowaniu mniejszej ilości profili
aluminiowych w górnej części zadaszenia projekt ten
zyskał większą lekkość i estetykę, nie tracąc
przy tym swoich walorów wytrzymałościowych.

ALUNA® Ufo II składa się z dwóch segmentów,
jednego stałego i jednego ruchomego, przesuwanego.
Dzięki temu rozwiązaniu uzyskaliśmy możliwość
otwarcia zadaszenia do 180°. Segment stały został
wzmocniony profilami ALUNA® XXL Construction,
co zwiększa bezpieczeństwo i stabilność zadaszenia.

ALUNA® Ufo II to zadaszenie posiadające najlepszy
stosunek ceny do jakości. Zadaszenie to jest
najbardziej popularnym zadaszeniem we Francji.

Stwórz swoje przydomowe SPA razem
z ALUNA® Ufo II.

KONTAKT:



aluna@aluna.eu



+48 61 656 66 06

+48 61 656 66 07



SPECYFIKACJA	MIN	MAX
Długość:	3.29m	5.29m
Szerokość:	3.00m	5.00m
Wysokość:	2.15m	2.15m





ALUNA® EXCLUSIVE LINE

To ceniony przez Klientów, najbardziej wyrafinowany wzorniczo produkt ALUNA®. Konstrukcja zadaszenia zaprojektowana jest ze wzmocnionych profili ALUNA® XXL Construction, dzięki temu pomimo prostych kształtów jest bardziej odporna na ciężar i opady śniegu.

Model w całości wykonany z płyty litej, tworzy niezwykle designerskie uzupełnienie ogrodu. Ze względu na jego bardzo niską wysokość nie istnieje możliwość pływania w basenie przy zamkniętych segmentach.

Idealne rozwiązanie dla osób poszukujących jak najniższego zadaszenia, które dyskretnie wpasuje się w otoczenie ogrodu. Nie tylko znakomicie chroni basen, ale również dodaje nowoczesnego i eleganckiego wyglądu całemu otoczeniu.

To idealna propozycja dla zwolenników luksusu i niewymuszonej elegancji.

KONTAKT:



aluna@aluna.eu



+48 61 656 66 06
+48 61 656 66 07



SPECYFIKACJA*	MIN	MAX
Długość:	6.46m	12.79m
Szerokość:	3.00m	5.25m
Wysokość:	0.48m	0.89m
Ilość segmentów**:	3	6



- * SPECYFIKACJA STANDARDOWA.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEJ KONFIGURACJI ZADASZENIA
- ** LICZBA SEGMENTÓW ZALEŻY OD DŁUGOŚCI ZADASZENIA



ALUNA® ECO

To jedno z najbardziej nowoczesnych zadaszeń wśród wszystkich produktów ALUNA®. Elegancka, opływowa forma doda szyku twojemu basenowi oraz upiększy cały ogród.

Wyjątkowość tego modelu polega na braku prowadnic. Wszystkie segmenty poruszają się bezpośrednio po plaży przy pomocy zamontowanych kółek.

Zadaszenie ALUNA® Eco to jedno z najniższych zadaszeń dostępnych na rynku, cenione za dyskretny wygląd, który harmonizuje z otoczeniem. Wybierane jest przez osoby, dla których zadaszenie ma pełnić funkcję ochronną, ponieważ ze względu na swoją niską wysokość, nie istnieje możliwość pływania w basenie przy zamkniętych segmentach. Produkt został wykonany ze wzmocnionych profili ALUNA® XXL Construction, dzięki czemu jest bardziej odporny i wytrzymały.

ALUNA® Eco zdobyło na Międzynarodowych Targach Gdańskich AQUABUD 2005 wyróżnienie w konkursie Błękitnego Delfina.

KONTAKT:



aluna@aluna.eu




+48 61 656 66 06

+48 61 656 66 07



SPECYFIKACJA*	MIN	MAX
Długość:	6.49m	14.83m
Szerokość:	3.00m	6.50m
Wysokość:	0.74m	1.39m
Ilość segmentów**:	3	6



Dyplom w konkursie Błękitnego Delfina AQUABUD 2005.



- * SPECYFIKACJA STANDARDOWA. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEJ KONFIGURACJI ZADASZENIA
- ** LICZBA SEGMENTÓW ZALEŻY OD DŁUGOŚCI ZADASZENIA



NOWE EDYCJE 2015

TO PREZENTACJA ZADASZEŃ, KTÓRE PODDANE ZOSTAŁY LIFTINGOWI
WZORNICZEMU. ZASTOSOWANA NOWOCZESNA TECHNOLOGIA GIĘTEJ
TERMICZNIE PŁYTY LITEJ POZYTYWNIENIE WPŁYNEŁA NA WYGLĄD ZADASZEŃ.
PREZENTUJĄ SIĘ TERAZ LEKKO I BARDZIEJ ESTETYCZNIE.



ALUNA® ALUWALL II

Zadaszenie ALUNA® Aluwall II swoją konstrukcją przypomina typowe ogrody zimowe. Połączony bezpośrednio ze ścianą budynku poprzez zamontowaną prowadnicę, łączy w harmonijną całość dom i ogród. Dzięki możliwości rozsuwania segmentów, w piękne dni można bez przeszkód korzystać ze słońca, przy niepogodzie natomiast schronić się przed deszczem i wiatrem. Doskonale nadaje się do zastosowania przy dużych obiektach hotelowych, restauracjach czy SPA, tworząc nowoczesne tarasy i ogrody zimowe.

Ściany boczne zadaszenia ALUNA® Aluwall II są niemal pionowe, co daje możliwość maksymalnego wykorzystania zadaszonej przestrzeni.


W nowej edycji 2015 profil kątowy, łączący ściany zadaszenia z dachem, został zastąpiony nową technologią giętej poliwęglanowej płyty litej, przez co zadaszenie prezentuje się lżej i nowocześniej. Dzięki temu, że zadaszenie to jest zamontowane bezpośrednio przy budynku, spełnia dodatkowo rolę izolatora, zmniejszając straty domowego ciepła.

KONTAKT:

✉ aluna@aluna.eu



+48 61 656 66 06
+48 61 656 66 07



SPECYFIKACJA*	MIN	MAX
Długość:	6.50m	14.83m
Szerokość:	3.00m	7.00m
Wysokość:	2.40m	3.74m
Ilość segmentów**:	3	6

* SPECYFIKACJA STANDARDOWA.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEJ KONFIGURACJI ZADASZENIA

** LICZBA SEGMENTÓW ZALEŻY OD DŁUGOŚCI ZADASZENIA



ALUNA® ADMIRAL

Zadaszenie ALUNA® Admiral zostało stworzone z myślą o osiągnięciu jak największej przestrzeni użytkowej. Dzięki wysokim ścianom bocznym, które są niemal pionowe, model ten daje dużo możliwości zagospodarowania plaży, jest przestronny i można się pod nim poruszać bez żadnych przeszkód ze wszystkich 4 stron. Podczas chłodniejszych dni stworzy idealne miejsce do wypoczynku i zabawy nad brzegiem basenu, dając pomimo zamkniętych segmentów dużo swobody i komfortu.

Zamontowany system jezdy pozwala na łatwe przesuwanie wszystkich segmentów, a dodatkowe przedłużenie prowadnic umożliwia całkowite zsuniecie zadaszenia poza powierzchnie basenu. Dzięki nowej technologii gięcia poliwęglanowej płyty litej, która zastąpiła wcześniejszy profil kątowy, montowany w miejscu połączenia ścian z dachem, zadaszenie wygląda lżej i estetyczniej.

Model ALUNA® Admiral doskonale sprawdza się przy dużych, szerokich obiektach hotelowych, SPA jak również w restauracjach.

Każda spędzona w nim chwila będzie pełna radości, optymizmu i uśmiechu.


KONTAKT:



aluna@aluna.eu



+48 61 656 66 06
+48 61 656 66 07



SPECYFIKACJA*	MIN	MAX
Długość:	6.50m	14.83m
Szerokość:	4.00m	7.00m
Wysokość:	2.21m	2.99m
Ilość segmentów**:	3	6

* SPECYFIKACJA STANDARDOWA.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEJ KONFIGURACJI ZADASZENIA
** LICZBA SEGMENTÓW ZALEŻY OD DŁUGOŚCI ZADASZENIA



ALUNA® DELTA

Teleskopowe zadaszenie basenu ALUNA® Delta to bardzo oryginalna, asymetryczna konstrukcja, która łączy w sobie estetykę i funkcjonalność. Model ten składa się z wysokiej, niemal pionowej ściany oraz łuków, zapewniających większą stabilność i łatwość w utrzymaniu czystości. Dzięki zastosowaniu z jednej strony prostej ściany uzyskaliśmy większą przestrzeń użytkową, pod którą można się swobodnie przemieszczać. W nowej edycji 2015 zastosowaliśmy technologie giętej płyty litej, w miejscu dawnego profilu kątownego. Zadaszenie zyskało dzięki temu bardziej nowoczesny i lekki charakter.

ALUNA® Delta to najbardziej korzystne rozwiązanie, biorąc pod uwagę stosunek rozmiarów do funkcjonalności.

Wysoka ergonomia produktu, wytrzymałość na obciążenia i niesprzyjające warunki atmosferyczne takie jak deszcz, wiatr i śnieg, pozwala na swobodne korzystanie z basenu przy zasuniętych segmentach nawet zimą.

Ta wyrafinowana forma konstrukcyjna była nominowana do Złotego Medalu na Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA 2008


KONTAKT:

 aluna@aluna.eu

 +48 61 656 66 06
+48 61 656 66 07



SPECYFIKACJA*	MIN	MAX
Długość:	6.50m	14.83m
Szerokość:	4.00m	6.50m
Wysokość:	2.10m	2.80m
Ilość segmentów**:	3	6



- * SPECYFIKACJA STANDARDOWA. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEJ KONFIGURACJI ZADASZENIA
- ** LICZBA SEGMENTÓW ZALEŻY OD DŁUGOŚCI ZADASZENIA



Nominacja do Złotego Medalu na Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA 2008



ALUNA® PACYFIK

Model ten został zaprojektowany z myślą o stworzeniu jak największego zadaszenia, pozwalającego poruszać się bez przeszkód z wszystkich 4 krawędzi basenu. Pionowe ściany o maksymalnej wysokości w całym zakresie szerokości sprawiają, że ALUNA® Pacyfik jest niezwykle funkcjonalne. Całe zadaszenie wykonane jest ze wzmocnionego profilu ALUNA® XXL Construction dzięki czemu konstrukcja jest bardziej wytrzymała i sztywna. Boczne ścianki wykonane są z giętej poliwęglanowej płyty litej co pozwoliło wyeliminować profil kątowy i zwiększyć estetykę zadaszenia.

KONTAKT:



aluna@aluna.eu




+48 61 656 66 06

+48 61 656 66 07



- * SPECYFIKACJA STANDARDOWA.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEJ KONFIGURACJI ZADASZENIA
- ** LICZBA SEGMENTÓW ZALEŻY OD DŁUGOŚCI ZADASZENIA



SPECYFIKACJA*	MIN	MAX
Długość:	6.50m	14.83m
Szerokość:	4.00m	7.00m
Wysokość:	2.21m	2.99m
Ilość segmentów**:	3	6



OFERTA ALUNA® 2015

TO PREZENTACJA WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH, DOBRZE ZNANYCH I LUBIANYCH
MODELI ALUNA®. RÓŻNE KSZTAŁTY, WIELKOŚCI I WYSOKOŚCI POZWOLĄ KAŻDEMU
Z PAŃSTWA WYBRAĆ PRODUKT DOPASOWANY DO SWOICH POTRZEB. KAŻDY
MODEL MOŻNA NA ŻYCZENIE KLIENTA DOWOLNIE MODYFIKOWAĆ.



ALUNA® OFERUJE
21 MODELI ZADASZEŃ



ALUNA® ATLANTA

Jeżeli szukasz niskiego zadaszenia ten model jest właśnie dla Ciebie!

ALUNA® Atlanta to nie tylko najlepszy stosunek jakości i ceny, ale również gwarancja satysfakcji.

Niewielka wysokość zadaszenia i dyskretny wygląd sprawiły, że jest to jedno z najbardziej popularnych i najlepiej sprzedających się zadaszeń ALUNA®.

Delikatne, eliptyczne łuki tworzą klasyczną konstrukcję, która doda blasku każdemu basenowi, niezależnie od stylu w jakim został wykonany.

ALUNA® Atlanta spełnia wszystkie najważniejsze funkcje teleskopowego zadaszenia basenu: zapewnia czystość i chroni przed zabrudzeniami, kumuluje ciepło słoneczne dzięki czemu zwiększa temperaturę wody oraz zabezpiecza przed niekontrolowanym wpadnięciem do basenu.

Klasyczny i ponadczasowy design w atrakcyjnej cenie – to właśnie ALUNA® Atlanta.

KONTAKT:




aluna@aluna.eu



+48 61 656 66 06
+48 61 656 66 07



SPECYFIKACJA*	MIN	MAX
Długość:	6.50m	14.83m
Szerokość:	3.00m	6.50m
Wysokość:	0.88m	1.47m
Ilość segmentów**:	3	6



- * SPECYFIKACJA STANDARDOWA. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEJ KONFIGURACJI ZADASZENIA
- ** LICZBA SEGMENTÓW ZALEŻY OD DŁUGOŚCI ZADASZENIA



ALUNA® CLASSIC

Teleskopowe zadaszenie ALUNA® Classic to nasza najbardziej znana i lubiana przez Klientów propozycja. To funkcjonalne i efektywne rozwiązanie pozwalające oszczędzić energię, przedłużyć sezon kąpielowy oraz zabezpieczyć basen przed zanieczyszczeniami. Łagodne łuki o bardzo klasycznym wzorze, w połączeniu z czystą konstrukcją poliwęglanową dają jeden z lepszych modeli prezentowanych przez ALUNA®. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią klasyczną formę i rozsądną cenę. ALUNA® Classic jest zadaszeniem, które można dopasować do każdego typu basenu, elewacji i ogrodu.

Stwórz swoją Krainę Beztroski i ciesz się dłuższym latem w ogrodzie dzięki ALUNA® Classic!

KONTAKT:



aluna@aluna.eu




+48 61 656 66 06

+48 61 656 66 07



- * SPECYFIKACJA STANDARDOWA.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEJ KONFIGURACJI ZADASZENIA
- ** LICZBA SEGMENTÓW ZALEŻY OD DŁUGOŚCI ZADASZENIA



SPECYFIKACJA*	MIN	MAX
Długość:	6.50m	14.83m
Szerokość:	3.00m	7.00m
Wysokość:	1.11m	2.89m
Ilość segmentów**:	3	6





ALUNA® WARIANT LIGHT

ALUNA® Wariant Light to najnowszy trend rynku europejskiego. Lekka, nowoczesna konstrukcja, nada twojemu basenowi bardziej atrakcyjny i wyjątkowy charakter.

Oprócz łukowatego kształtu górnej części zadaszenia, charakterystyczne dla tego modelu są proste ścianki boczne. Zastosowana technologia giętej płyty litej na łączeniu ścianek bocznych z częścią łukową konstrukcji sprawia, że ALUNA® Wariant Light wygląda bardzo estetycznie.

Ze względu na jego niską wysokość nie istnieje możliwość pływania w basenie przy zamkniętych segmentach.

KONTAKT:




aluna@aluna.eu



+48 61 656 66 06

+48 61 656 66 07



SPECYFIKACJA*	MIN	MAX
Długość:	6.50m	14.83m
Szerokość:	3.00m	6.50m
Wysokość:	0.68m	1.38m
Ilość segmentów**:	3	6

- * SPECYFIKACJA STANDARDOWA.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEJ KONFIGURACJI ZADASZENIA
- ** LICZBA SEGMENTÓW ZALEŻY OD DŁUGOŚCI ZADASZENIA



ALUNA® WARIANT LIGHT R1

Model ten jest analogiczny kształtem do swojego pierwowzoru, ALUNA® Wariant Light, z tą różnicą, że w tej konstrukcji zastosowano tylko jedną prowadnicę. To jedyne takie rozwiązanie w całej kolekcji ALUNA®. Segmenty po przeciwnej stronie poruszają się dzięki kółkom, bezpośrednio po plaży, co daje jeszcze większy komfort użytkowania. Pomimo braku jednej prowadnicy zadaszenie na stałe utrzymywane jest w tym samym położeniu względem basenu.

ALUNA® Wariant Light R1 to wyraz elegancji i funkcjonalności oraz nowoczesnego designu.

KONTAKT:




aluna@aluna.eu



+48 61 656 66 06
+48 61 656 66 07



SPECYFIKACJA*	MIN	MAX
Długość:	6.50m	14.83m
Szerokość:	3.00m	6.50m
Wysokość:	0.68m	1.38m
Ilość segmentów**:	3	6



- * SPECYFIKACJA STANDARDOWA. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEJ KONFIGURACJI ZADASZENIA
- ** LICZBA SEGMENTÓW ZALEŻY OD DŁUGOŚCI ZADASZENIA



ALUNA® WARIANT

Oprócz łukowatego kształtu górnej części zadaszenia, charakterystyczne dla tego produktu są proste ścianki boczne. Ergonomiczny kształt zadaszenia ułatwia utrzymywanie porządku podczas zimy zarówno zadaszenia jak i basenu. Ze względu na jego niską wysokość nie istnieje możliwość pływania w basenie przy zamkniętych segmentach.


ALUNA® Wariant to najchętniej wybierany model zadaszenia przez mieszkańców Europy Północnej.

KONTAKT:

 aluna@aluna.eu



 +48 61 656 66 06
+48 61 656 66 07



SPECYFIKACJA*	MIN	MAX
Długość:	6.50m	14.83m
Szerokość:	3.00m	6.50m
Wysokość:	0.68m	1.47m
Ilość segmentów**:	3	6

- * SPECYFIKACJA STANDARDOWA.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEJ KONFIGURACJI ZADASZENIA
- ** LICZBA SEGMENTÓW ZALEŻY OD DŁUGOŚCI ZADASZENIA



ALUNA® ALUWALL I

ALUNA® Aluwall I to zadaszenie, które idealnie sprawdzi się przy basenach położonych wzdłuż budynku bądź muru.

Doskonale wpasowuje się w istniejącą już architekturę, dodając jej nowoczesnego charakteru.

Górna prowadnica zadaszenia ALUNA® Aluwall I mocowana jest bezpośrednio do ściany budynku, dzięki czemu projekt ten świetnie sprawdzi się jako zadaszenie nie tylko basenu, ale i tarasu.

Zastosowanie takiego rodzaju zadaszenia powiększa przestrzeń użytkową domu, dając dodatkowe pomieszczenie, które dzięki swojej harmonii z otoczeniem sprzyja relaksowi i uwalnia od codziennych trosk.

Model ten jest doskonałym rozwiązaniem dla restauracji, SPA czy hoteli. Ergonomiczna i stabilna konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo przed wiatrem, deszczem oraz innymi niesprzyjającymi zjawiskami atmosferycznymi. Dzięki delikatnym łukom ALUNA® Aluwall I prezentuje się elegancko i estetycznie.

KONTAKT:

✉ aluna@aluna.eu




+48 61 656 66 06

+48 61 656 66 07



- * SPECYFIKACJA STANDARDOWA.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEJ KONFIGURACJI ZADASZENIA
- ** LICZBA SEGMENTÓW ZALEŻY OD DŁUGOŚCI ZADASZENIA



SPECYFIKACJA*	MIN	MAX
Długość:	6.50m	14.83m
Szerokość:	3.00m	7.00m
Wysokość:	2.15m	3.13m
Ilość segmentów**:	3	6



ALUNA® DUO

W konstrukcji tego zadaszenia skorzystaliśmy z kombinacji dwóch segmentów o różnych wysokościach, dzięki temu połączyliśmy funkcję ochronną niskich zadaszeń z wygodą i funkcjonalnością modeli wysokich.

Niską część zadaszenia stanowi model ALUNA® Atlanta, wraz z jej wszystkimi zaletami. Druga natomiast zapewnia więcej przestrzeni oraz większy komfort w użytkowaniu, szczególnie podczas niesprzyjającej pogody.

Oryginalny kształt tego zadaszenia sprawdzi się również przy niewielkich obiektach hotelowych, gdzie wysoka część stanowić może swego rodzaju tunel do basenu, miejsce relaksu oraz odpoczynku po zabawie w basenie.

KONTAKT:




aluna@aluna.eu



+48 61 656 66 06

+48 61 656 66 07



SPECYFIKACJA*	MIN	MAX
Długość:	6.50m	14.83m
Szerokość:	3.00m	6.50m
Wysokość:	0.88m	1.47m
Ilość segmentów**:	3	6

* SPECYFIKACJA STANDARDOWA.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEJ KONFIGURACJI ZADASZENIA

** LICZBA SEGMENTÓW ZALEŻY OD DŁUGOŚCI ZADASZENIA



ALUNA® SENIORE

Zadaszenie ALUNA® Seniore to odrobina gorącej Hiszpanii w twoim ogrodzie.

Przedłużenie sezonu kąpielowego, zatrzymywanie ciepła słonecznego czy ochrona przed wiatrem i opadami atmosferycznymi to tylko niektóre zalety, które daje teleskopowe zadaszenie basenu. ALUNA® Seniore pozwoli Ci dłużej cieszyć się wypoczynkiem i zabawą nad brzegiem basenu. Stworzy wyjątkowe miejsce spotkań z rodziną i przyjaciółmi.

Konstrukcja o łagodnych, spłaszczonych łukach idealnie współgra z otoczeniem, dodając mu nowoczesnego designu. Zastosowany autorski system profili ALUNA® Profile System pozwala na łatwe otwarcie zadaszenia nawet przez jedną osobę dorosłą, a przedłużenie prowadnic umożliwia całkowite zsuniecie zadaszenia poza powierzchnię basenu.

Poczuj się jak na hiszpańskiej riwierze, nie wyjeżdżając z domu.

KONTAKT:



aluna@aluna.eu



+48 61 656 66 06

+48 61 656 66 07



* SPECYFIKACJA STANDARDOWA.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEJ KONFIGURACJI ZADASZENIA

** LICZBA SEGMENTÓW ZALEŻY OD DŁUGOŚCI ZADASZENIA

SPECYFIKACJA*	MIN	MAX
Długość:	6.50m	14.83m
Szerokość:	3.00m	7.00m
Wysokość:	1.74m	2.22m
Ilość segmentów**:	3	6



ALUNA® OPERA

To jeden z najpopularniejszych modeli ALUNA®. Został stworzony z myślą o zapewnieniu jak największej przestrzeni użytkowej, którą można uzyskać wzdłuż wszystkich czterech brzegów basenu.

Doskonale sprawdza się przy dużych obiektach, w hotelach, SPA czy restauracjach. ALUNA® Opera tworzy przestronne pomieszczenie, w którym można się zrelaksować, bawić, czy miło spędzać czas z przyjaciółmi, nawet w pochmurne dni, bez potrzeby chowania się w domu. Dzięki temu zadaszeniu, każda kąpiel stanie się przyjemnym i niezapomnianym doznaniem.


ALUNA® Opera została nagrodzona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2007.

KONTAKT:

 aluna@aluna.eu



+48 61 656 66 06
+48 61 656 66 07



Złoty Medal na
Międzynarodowych Targach
Poznańskich BUDMA 2007.

SPECYFIKACJA*	MIN	MAX
Długość:	6.50m	14.83m
Szerokość:	4.00m	7.00m
Wysokość:	2.22m	2.85m
Ilość segmentów**:	3	6

- * SPECYFIKACJA STANDARDOWA.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEJ KONFIGURACJI ZADASZENIA
- ** LICZBA SEGMENTÓW ZALEŻY OD DŁUGOŚCI ZADASZENIA



ALUNA® ORION

Niezwykły efekt wizualny tego zadaszenia uzyskaliśmy poprzez połączenie standardowych, mobilnych segmentów i jednej lub dwóch rozsuwanych kopuł. ALUNA® Orion zaprojektowany został z myślą o zapewnieniu jak największej powierzchni użytkowej, nie tracąc przy tym swoich walorów estetycznych.

Optywowy kształt oraz delikatna linia zadaszenia kusi i zaprasza do środka. Dzięki swoim dużym rozmiarom i wysokiej funkcjonalności ALUNA® Orion jest idealnym miejscem relaksu na leżaku, dziecięcych zabaw oraz długich spotkań z przyjaciółmi.

Środkowe segmenty teleskopowego zadaszenia basenu ALUNA® Orion składane są w dwóch kierunkach, co daje możliwość stworzenia dowolnej konfiguracji, w zależności od potrzeb lub warunków atmosferycznych. ALUNA® Profile System zapewnia płynne i bezproblemowe poruszanie się zadaszenia po prowadnicach, dzięki czemu do otwarcia zadaszenia wystarczy tylko jedna osoba dorosła.

KONTAKT:



aluna@aluna.eu




+48 61 656 66 06
+48 61 656 66 07



SPECYFIKACJA*	MIN	MAX
Długość:	6.50m	14.83m
Szerokość:	4.00m	7.00m
Wysokość:	2.22m	2.85m

Ilość segmentów**: 3 6



* SPECYFIKACJA STANDARDOWA.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEJ KONFIGURACJI ZADASZENIA

** LICZBA SEGMENTÓW ZALEŻY OD DŁUGOŚCI ZADASZENIA



ALUNA® UFO I

Pierwszy projekt tego zadaszenia powstał w 2012 roku, z okazji 10-lecia firmy ALUNA®. Stworzony został z myślą o zastosowaniu do okrągłych, niewielkich basenów. Przykuwająca wzrok konstrukcja posiada podwójne drzwi przesuwne, które po zasunięciu gwarantują komfort nawet w chłodniejsze dni.

Zadaszenie to charakteryzuje się dużą odpornością na obciążenia, spowodowane np. śniegiem. Cieszy się bardzo dużą popularnością u naszych zachodnich sąsiadów.

Choć ALUNA® Ufo to z założenia małe zadaszenie, z pewnością stworzy przytulny kącik relaksu dla kilku osób.

KONTAKT:



aluna@aluna.eu



+48 61 656 66 06

+48 61 656 66 07



SPECYFIKACJA	MIN	MAX
Długość:	4.30m	8.30m
Szerokość:	4.00m	8.00m
Wysokość:	2.30m	3.70m





ALUNA® ARTSPA

Model ten powstał z myślą o zabezpieczeniu obiektów o niewielkich rozmiarach, takich jak domowe SPA. Minimalistyczna i zarazem oryginalna forma łączy w sobie cechy wysokiej funkcjonalności i ergonomii, która również ma swoje odzwierciedlenie w niskiej cenie.

Całe zadaszenie można całkowicie zsunąć poza basen. ALUNA® ArtSPA świetnie sprawdzi się również przy większych obiektach.

Łukowy kształt zapewnia stabilność elementów oraz gwarancję łatwego utrzymania czystości zadaszenia i basenu.

Oprócz zadaszenia basenów czy wanien SPA, zadaszenie to może służyć za nowoczesną infrastrukturę ogrodową.

KONTAKT:


 aluna@aluna.eu




+48 61 656 66 06
+48 61 656 66 07



SPECYFIKACJA	MIN	MAX
Długość:	4.00m	4.00m
Szerokość:	4.00m	4.00m
Wysokość:	2.10m	2.10m
Ilość segmentów:	2	2





AKCESORIA ALUNA®

WYCHODZĄC NAPRZECIW OCZEKIWANIOM KLIENTÓW, ORAZ INSPIRUJĄC SIĘ ICH POTRZEBAMI WPROWADZILIŚMY CAŁKOWICIE NOWĄ LINIĘ PRODUKTÓW ALUNA®. AKCESORIA ALUNA® TO WARIACJE NA TEMAT PRZYBASENOWYCH DODATKÓW, DZIĘKI KTÓRYM RELAKS W BASENIE BĘDZIE JESZCZE PRZYJEMNIEJSZY.



ALUNA® PARAWAN OKRĄGŁY

Produkt ten powstał z myślą o zapewnieniu dodatkowej ochrony podczas pobytu w basenie.




NOWOŚĆ!
AKCESORIA ALUNA®

ALUNA® Parawan Okrągły doskonale chroni przed nieprzyjemnymi, zimnymi wiatrami oraz stanowi blokadę i zabezpieczenie przed niekontrolowanym wpadnięciem do wody zarówno ludzi jak i zwierząt.

ALUNA® Parawan Okrągły można dowolnie konfigurować przy basenie, ponieważ to co jest charakterystyczne dla tego systemu, to możliwość dowolnego zestawiania segmentów. Wykonany został z ALUNA® Profile System oraz poliwęglanowego wypełnienia litego bądź komorowego (wybór zależy od Klienta)

Wszystkie elementy ALUNA® Parawan Okrągły wykonane są z materiałów nierdzewnych i posiadają 3-letnią gwarancję producenta. Malowane są w dowolnym kolorze palety RAL lub jako opcja dodatkowa TIGER Metalik.

Produkt sprzedawany jest na metry bieżące.





ALUNA® PARAWAN PROSTY


Produkt ten powstał z myślą o zapewnieniu dodatkowej ochrony podczas pobytu w basenie.

ALUNA® Parawan Prosty doskonale chroni przed nieprzyjemnymi, zimnymi wiatrami oraz stanowi blokadę i zabezpieczenie przed niekontrolowanym wpadnięciem do wody zarówno ludzi jak i zwierząt.

ALUNA® Parawan Prosty można dowolnie konfigurować przy basenie, ponieważ to co jest charakterystyczne dla tego systemu, to możliwość dowolnego zestawiania segmentów. Wykonany został z ALUNA® Profile System oraz poliwęglanowego wypełnienia lekkiego bądź komorowego (wybór zależy od Klienta)

Wszystkie elementy ALUNA® Parawan Prosty wykonane są z materiałów nierdzewnych i posiadają 3-letnią gwarancję producenta. Malowane są w dowolnym kolorze palety RAL lub jako opcja dodatkowa TIGER Metalik.

Produkt sprzedawany jest na metry bieżące.



Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników ALUNA®



facebook.com/AlunaPolska



WYRÓŻNIENIE MINISTRA GOSPODARKI

W 2014 ROKU ALUNA® DOSTAŁA WYRÓŻNIENIE MINISTRA GOSPODARKI ZA WKŁAD WŁOŻONY W ROZWÓJ POLSKIEGO RYNKU I POLSKIEJ GOSPODARKI ORAZ INTENSYWNĄ DZIAŁALNOŚĆ I SPRZEDAŻ W EUROPIE.

NAJLEPSZE®



W POLSCE

NAJLEPSZE W POLSCE

W 2007 ROKU W KONSUMENCKIM KONKURSIE JAKOŚCI PRODUKTÓW TELESKOPOWE ZADASZENIA BASENÓW ALUNA® ZDOBYŁY TYTUŁ „NAJLEPSZE W POLSCE”.



BŁĘKITNY DELFIN

NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH GDAŃSKICH AQUABUD 2005 TELESKOPOWE ZADASZENIE BASENU ALUNA® ECO ZDOBYŁO DYPLOM W KONKURSIE BŁĘKITNEGO DELFINA.



STATUETKA HIPOLITA

TOWARZYSTWO IM. H. CEGIELSKIEGO, GAZETA GŁOS WIELKOPOLSKI, TVP SA ODDZIAŁ W POZNANIU ORAZ RADIO MERKURY PRYZNALI W 2008 ROKU FIRMIE ALUNA® STATUETKĘ „HIPOLITA” ZA EUROPEJSKI SYSTEM ZADASZEŃ BASENÓW ALUNA®.



ZŁOTY MEDAL MTP

NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH POZNAŃSKICH BUDMA 2007, TELESKOPOWE ZADASZENIE BASENU ALUNA® OPERA ZDOBYŁO ZŁOTY MEDAL, CO DOWODZI, ŻE PRODUKTY ALUNA® CHARAKTERYZUJĄ SIĘ NOWOCZESNYMI ROZWIĄZANIAMI TECHNOLOGICZNYMI I PREZENTUJĄ NAJWYŻSZY ŚWIATOWY POZIOM JAKOŚCI.



LAUREAT ZŁOTEJ STATUETKI PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY

FIRMA ALUNA® ZOSTAŁA WIELOKROTNIE WYRÓŻNIONA PRESTIŻOWYM TYTUŁEM PRZEDSIĘBIORSTWA FAIR PLAY SZEROKO ZNANY I UZNAWANY W POLSCE, PRYZNANAWANY TYLKO FIRMOM SPEŁNIAJĄCYM WYSOKIE WYMAGANIA ETYCZNE.



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY
2006



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY
2007



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY
2008



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY
2009



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY
2010



Twój Dealer **ALUNA®**



ALUNA® SP. Z O.O. SP. K.
UL. OBORNICKA 11/13
62-090 BYTKOWO
POLAND

TEL. +48 61 656 66 06
TEL. +48 61 656 66 07

ALUNA@ALUNA.EU
WWW.ALUNA.EU

ALUNA® ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WYPOSAŻENIA, CEN I SPECYFIKACJI OFEROWANYCH ZADASZEŃ. NINIEJSZY KATALOG NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU ART. WSZELKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE NIE STANOWIĄ ZAPEWNIENIA W ROZUMIENIU ART. INDYWIDUALNE UZGODNIENIA WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJI, KONFIGURACJI ZADASZENIA NASTĘPUJE W UMOWIE SPRZEDAŻY.